

220-10-308/2016

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI OSOBNÍCH VOZIDEL

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Prodávající: Přerost a Švorc – auto, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35976

sídlem: Praha 6, Veleslavínská 39, PSČ 162 00
jednatel: Liborem Přerostem, jednatelem
IČ / DIČ: 63073188 / CZ63073188
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1567762/0800
Kontaktní osoba: Ondřej Loský, specialista výběrových řízení
Telefon / GSM / Fax: 220 611 108 / 602 414 215 / 235 363 804
E-mail: losky@prerost-svorc.cz

(dále jen „prodávající“)

a

Kupující: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje,
příspěvková organizace

instituce zapsaná v registru ekonomických subjektů vedeném Českým statistickým úřadem

sídlem: České Budějovice, Boženy Němcové 1931/6, PSČ 370 01
jednatel: MUDr. Markem Slabým, MBA, ředitelem
IČ / DIČ: 48199931 / neplátce
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Beneš, provozně technický náměstek
Telefon / GSM / Fax: 387 762 319 / / 387 762 148
E-mail: benesm@zszsick.cz

(dále jen „kupující“)

(prodávající a kupující společně dále jen „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „smluvní strana“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Kupující dne 05.05.2016 v souladu s ust. § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka sanitních vozidel RV systém pro ZZS JČK“, (dále jen zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“).

2. Nabídka prodávajícího byla kupujícím po provedeném zadávacím řízení vyhodnocena jako nejvhodnější pro plnění předmětu veřejné zakázky. Smluvní strany tak za níže uvedených podmínek uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

II. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY, ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

1. Účelem této smlouvy je stanovení obsahových požadavků, postupů, obchodních podmínek a dalších smluvních ujednání, na jejichž základě dojde k realizaci dodávky 2 kusů osobních vozidel po dobu účinnosti této smlouvy.
2. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo ke 2 kusům nových osobních vozidel zn. Škoda, homologovaným a technicky způsobilého typu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s technickými parametry a výbavou dle požadavků kupujícího (dále jen „předmět koupě“). Předmět koupě je přesně vyspecifikován v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy.
2. Obě strany se dohodly, že předmět koupě může být dodán postupným plněním do místa plnění, uvedeného v čl. IV odst. 2 této smlouvy, nejpozději však do termínu, uvedeného v čl. IV., odst. 1 této smlouvy.
3. Kupující je povinen za předmět koupě a včas zaplatit kupní cenu sjednanou v této smlouvě.

III. KUPNÍ CENA

1. **Kupní cena** za 1 kus osobního nového osobního vozidla Škoda Yeti Ambition Outdoor 1,4 TSI 110 kW 6°AP DSG 4x4 činí:

bez DPH	898 000,00- Kč
výše DPH 21%	188 580,00- Kč
včetně DPH	1 086 580,00- Kč

(přesná specifikace vozidla – viz přílohy č. 1 a 2 této smlouvy)

2. **Kupní cena celkem** za celý předmět plnění, tj. za 2 ks vozidel dle odst. č. 1 tohoto článku, a to vč. všech nákladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, jako např. veškeré daně, cla, poplatky, doprava do místa plnění apod.:

bez DPH	1 796 000,00- Kč
výše DPH 21%	377 160,00- Kč
včetně DPH	2 173 160,00- Kč

(Slovy: dvamilionyjednostosedmdesáttřítisícejednostošedesát korun českých vč. DPH)

3. Kupní cena za předmět koupě zahrnuje veškeré náklady a rizika, související s plněním této smlouvy, jako např. veškeré daně, cla, inflaci české měny, změny kurzů české měny vůči zahraničním měnám, poplatky, doprava včetně pojištění do místa plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, apod.
4. Kupní cena za předmět koupě je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vyjma případu, kdy v průběhu plnění této smlouvy dojde k úpravě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a na základě této úpravy dojde ke zvýšení příslušné sazby daně z přidané hodnoty, resp. kupní ceny vč. DPH. Rozhodným dnem je den uskutečnění zdanitelného plnění. Změna kupní ceny na základě jiných vlivů není přípustná.

IV. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

1. **Doba plnění:** Prodávající zahájí plnění této smlouvy ihned po řádném uzavření této smlouvy, a ukončí plnění této smlouvy nejpozději do **6 měsíců od řádného uzavření této smlouvy.**
2. **Místo plnění:** místem plnění této smlouvy je sídlo kupujícího na adrese **České Budějovice, Boženy Němcové 1931/6, PSČ 370 01.** Po vzájemné domluvě obou stran lze místo plnění změnit.
3. Prodávající dodá předmět koupě v dohodnutém termínu, řádně a včas. Případné změny v termínech z důvodu podstatných nepředvídatelných překážek (vyšší moc) na straně jedné ze smluvních stran budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě.

V. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Kupující neposkytne prodávajícímu za předmět koupě jakékoliv zálohové platby.
2. Kupující uhradí prodávajícímu cenu předmětu koupě bankovním převodem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů po dni jeho doručení kupujícímu. Daňový doklad je prodávající oprávněn vystavit až po řádném předání a převzetí předmětu koupě bez vad a nedodělků.
3. Daňový doklad musí být vystaven v souladu s obecně závaznými právními předpisy a jeho přílohou musí být předávací protokol (dodací list), potvrzený kontaktními osobami smluvních stran.
4. Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad je považován za uhrazený dnem odesání fakturované částky z účtu kupujícího.
5. Úhrada za dodané vozy se provede v české měně (Kč nebo CZK).
6. V případě, že daňový doklad nebude mít požadované náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu s uvedením důvodu k doplnění či úpravě. Splatnost doplněného či opraveného daňového dokladu počíná běžet znovu ode dne doručení doplněného či upraveného daňového dokladu kupujícímu.
7. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad prodávajícího bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je kupující oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně prodávajícího.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Vlastnické právo k předmětu koupě nabývá kupující jeho převzetím. Až do okamžiku řádného předání předmětu koupě nese nebezpečí škody na předmětu koupě prodávající a je jejím výlučným vlastníkem. Okamžikem převzetí předmětu koupě se výlučným vlastníkem stává kupující.
2. Prodávající provede dodávku předmětu koupě na svoje náklady.
3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu předmět koupě s veškerými doklady, potřebnými pro zápis vozidel do příslušné evidence.
4. Kupující je povinen od prodávajícího předmět koupě bez vad převzít.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Prodávající odpovídá kupujícímu v souladu s platnými právními předpisy a touto smlouvou za vady předmětu koupě, tj. nových vozidel zn. Škoda, dále Škoda originálních dílů[®], Škoda originálního příslušenství[®], popř. dalšího příslušenství, dodávaného s předmětem koupě.

2. Nad rámec odpovědnosti za vady kupujícímu výrobce ŠKODA AUTO a.s. poskytuje podle níže popsaných podmínek Škoda záruku na předmět koupě (dále jen „Škoda záruka“). Škoda záruka se nevztahuje na zástavbu/dostavbu na vozidla RV systému.

3. V rámci Škoda záruky poskytuje výrobce ŠKODA AUTO a.s. následující plnění:

- oprava poškození způsobeného vadou, projeví-li se na předmětu koupě v době 2 let (24 měsíců) od počátku běhu Škoda záruky,
- oprava poškození způsobeného vadou laku, projeví-li se na předmětu koupě v době 3 let (36 měsíců) od počátku běhu Škoda záruky,
- oprava prorezavění karoserie, projeví-li se na předmětu koupě v době 12 let (144 měsíců) od počátku běhu Škoda záruky. Prorezavěním karoserie v rámci Škoda záruky je výlučně prorezavění plechu karoserie, k němuž došlo průnikem rzi z vnitřní strany karoserie na stranu vnější.

4. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu protokolu o převzetí předmětu koupě kupujícím.

5. Oprava vozidla může být provedena výměnou nebo opravou vadných dílů. Vlastníkem vyměněných dílů se stává prodávající, či jiný servisní partner Škoda.

6. Z této Škoda záruky nevznikají žádné další nároky, zejména na výměnu vozidla, na odstoupení od této smlouvy, na poskytnutí náhradního vozidla po dobu trvání opravy nebo náhradu škody.

7. Předpokladem pro plnění ze Škoda záruky je, že všechny servisní úkony byly včas a odborně provedeny podle předpisů výrobce ŠKODA AUTO a.s. Odborné provedení servisních úkonů podle předpisů výrobce ŠKODA AUTO a.s. musí být doloženo při uplatňování nároků ze Škoda záruky. V případě zmeškaných servisních úkonů nebo v případě servisních úkonů, které nebyly provedeny podle předpisů výrobce ŠKODA AUTO a.s., záruční nároky nadále trvají, pokud může být doloženo kupujícím, že servisní úkony zameškané nebo neprovedené podle předpisů výrobce ŠKODA AUTO a.s. nezapříčinily poškození.

8. Běžné opotřebení předmětu koupě je vyjmuto ze Škoda záruky. Stejně tak jsou ze Škoda záruky vyjmuty vady úprav a technických změn, stejně jako vady způsobené na předmětu koupě těmito úpravami a technickými změnami. To samé platí pro příslušenství, které nemýlo namontováno a/nebo dodáno z výrobního závodu.

9. Záruční nároky dále nevznikají, pokud poškození vzniklo kvůli některé z následujících okolností:

- nesprávné nebo nedovolené užívání, nepřiměřené zacházení (např. při motoristických závodech nebo při přetěžování nákladem), neodborná péče, neodborná údržba nebo neschválená úprava předmětu koupě,
- nedodržení pokynů, uvedených v Servisní knížce a v Návodu k obsluze předmětu koupě, popř. dalších návodech, dodaných z výrobního závodu,
- poškození předmětu koupě cizím zásahem nebo vnějším vlivem (např. nehodou, kroupami, povodní apod.),

- namontování dílů do předmětu koupě nebo na předmět koupě, jejichž užití výrobce ŠKODA AUTO a.s. neschválil nebo jiná úprava předmětu koupě způsobem neschváleným výrobcem ŠKODA AUTO a.s. (např. tuning),
- poškození nebylo neprodleně oznámeno prodávajícímu nebo jinému autorizovanému partnerovi Škoda nebo nebylo odborně odstraněno.

10. Chybějící příčinnou souvislost prokazuje kupující.

11. Škoda zárukou nejsou dotčena zákonná práva kupujícího vůči prodávajícímu z odpovědnosti za vady předmětu koupě, ani možné nároky z právních předpisů upravujících odpovědnost za škodu způsobenou vadou předmětu koupě.

12. Oznámení o vadách předmětu koupě, na něž se vztahuje Škoda záruka, musí být učiněny písemně. Proávající je povinen započít s odstraňováním reklamované vady bez zbytečného prodlení. Proávající současně písemně oznámí kupujícímu, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.

13. Proávající je povinen odstranit vady předmětu koupě, na něž se vztahuje Škoda záruka, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o vadách. Za odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, se považuje stav, kdy je předmět koupě bez těchto vad předán zpět kupujícímu.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

1. V případě prodlení prodávajícího s předáním předmětu koupě kupujícímu v termínu z důvodů na straně prodávajícího má kupující právo vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé nedodané vozidlo a za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01% z hodnoty fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

3. Smluvní strany se dohodly, že je kupující oprávněn započítat smluvní pokuty proti platbám za plnění prodávajícího. Smluvní pokuty lze kumulovat.

4. Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, tj. osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech smluvních.

2. Smluvní strany jsou vázány obsahem této smlouvy.

3. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

5. Veškeré změny či doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě potvrzenými oběma smluvními stranami, a to osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech smluvních.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Specifikace vozidel, požadovaná kupujícím,
- Příloha č. 2 – Specifikace vozidel, dodávaná prodávajícím.

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu před jejím podepsáním přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz svého souhlasu připojují obě smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 30.05.2016

V Českých Budějovicích dne 31.5.2016




PŘEROST A ŠVORC AUTO
 Veleslavinská 39
 162 00 Praha 6
 Tel.: 220 611 008
www.prerost-svorc.cz

**ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
 JIHOČESKÉHO KRAJE**
 B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice
 IČO: 48199931

Libor Přerost
 jednatel
 Přerost a Švorc – auto, s.r.o.

(za prodávajícího)

MUDr. Marek Slabý, MBA
 ředitel
 Zdravotnická záchranná služba Jihočeského
 kraje, příspěvková organizace

(za kupujícího)



**PŘÍLOHA Č. 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

„Dodávka sanitních vozidel RV systém pro ZZS JčK“

Požadavky na výbavu vozidla:

Osobní automobil, provedení SUV – 2 ks

Osobní automobil, provedení SUV

- zážehový motor
- max. objem 2000 ccm
- min. výkon 110 kW
- automatická převodovka
- pohon 4x4
- rozvor min. 2560 mm
- výška vozu min. 1660 mm
- barva vozu RAL1016
- výbava systémy: antiblokovací systém, protiprokluzový systém, ...
- funkce Off-road
- imobilizér
- asistent rozjezdu do kopce
- kontrola tlaku v pneumatikách
- vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla
- airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace airbagu spolujezdce
- boční airbagy vpředu
- tříbodové výškově nastavitelné přední bezpečnostní pásy s přitahovači
- tříbodové bezpečnostní pásy vzadu
- centrální zamykání s dálkovým ovládním
- elektricky ovládaná přední okna
- elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
- klimatizace
- ochranný kryt motoru a převodovky s ochranou proti kamenům při jízdě po špatných cestách
- integrované přední mlhové světlomety
- světla pro denní svícení
- zvuková signalizace nevypnutých světel
- parkovací senzory + zvuková signalizace
- tónovaná skla oken, od B sloupku vozidla dozadu všechna okna zatmavena v maximální možné míře dle platné legislativy
- ochranné lišty prahů
- 16" kola z lehké slitiny
- 16" plechové disky se zimními pneumatikami o stejném profilu jako letní pneumatiky- sada 4 ks
- podélný střešní nosič
- povinná výbava vozidla
- gumové vyjímatelné koberce
- prodloužená záruka minimálně na 4 roky

Požadavky na zástavbu vozidla:

- Signální a identifikační grafické označení vozidla dle dispozic ZZS Jihočeského kraje reflexní fólií Reflexite.
- Vpředu vedle SPZ v nárazníku vozidla zapuštěné 2 ks výstražné modré světlo s lineární technologií, včetně montážního adapteru odpovídající technologiím užívaným na ostatních vozidlech RV ZZS JčK. Součástí nabídky musí být certifikát dokladující splnění EHK 65 a EHK 10.03.
- V předním nárazníku na boku 2 ks výstražných zapuštěných modrých světel s lineární technologií, včetně montážního adapteru odpovídající technologiím užívaným na ostatních vozidlech RV ZZS JčK. Součástí nabídky musí být certifikát dokladující splnění EHK 65 a EHK 10.03.
- Na střeše vozidla modrá rampa s lineární LED světelnou technologií s 10 světelnými zdroji. Upevněna na střešním nosiči, montáž provedena bez vrtání do střechy. Nízkoprofilová, konfigurace pro maximální



ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOČESKÉHO KRAJE

Boženy Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice, tel. 387 762 115, <http://www.zzs.jck.cz>

- viditelnost ze všech úhlů. Z toho 4 vpředu, 2 na levé straně, 2 na pravé straně, 2 vzadu. Zadní světelné zdroje požadujeme samostatně vypínatelné. V případě, že bude rampa vybavena funkcí modrého podsvícení, nesmí být toto možno použít za jízdy vozidla. Požadujeme napojení na spínač ruční brzdy. Součástí nabídky musí být certifikát dokladující splnění EHK 65 a EHK 10.03.
- Na spodní hraně zadních dveří 2 ks modrých výstražných zapuštěných světel s lineární technologií LED včetně montážního adapteru odpovídající technologiím užívaným na ostatních vozidlech RV ZZS JČK. Viditelné při otevřených dveřích. Součástí nabídky musí být certifikát dokladující splnění EHK 65 a EHK 10.03.
 - Výstražné zvukové zařízení s plochým reproduktorem 100 W umístěným v čelní masce vozidla odpovídající technologiím užívaným na ostatních vozidlech RV ZZS JČK, veškeré komfortní funkce včetně ovládání přes volant. Požadujeme 3 zvukové režimy. Součástí nabídky musí být certifikát dokladující u sirény a reproduktoru splnění EHK 10.03.
 - Umístění a zapojení vypínačů za řadící pákou:
 - o HORN
 - o Rampa: 0-přední část a boky (zadní část vypnuta)-kompletní rampa
 - o Vypínač nárazníkových výstražných světel
 - o Vypínač modrého podsvícení rampy
 - o Vypínač navigačního přístroje
 - Kontrolka chodu majáků (rampy) umístěna v zorném poli řidiče.
 - Zabezpečení čtecího osvětlení pomocí přidavného osvětlení kabiny, umístěno na sloupku vpravo u spolujezdce.
 - Pevná dělicí přepážka mezi nákladovým prostorem a prostorem pro přepravované osoby.
 - Výsuvná AL plošina pro uložení a montáž zdravotnického materiálu s nosností 250 kg.
 - Konstrukce pro montáž plošiny včetně horní úložné desky, návrh řešení projednat se zadavatelem.
 - Vytápění vnitřního prostoru z externího zdroje 230 V včetně prostorového termostatu. Topení umístít tak, aby cca 80% tepla směřovalo do prostoru pro posádku a cca 20% do zadního prostoru za přepážkou. Umístění projednat se zadavatelem – ventilátor umístít za držák LP 15, termostat za pravou zadní sedačku.
 - Osvětlení úložného prostoru LED svítidlem s montáží na zadní výklopné dveře a automatickým vypnutím při zavření dveří. Směrování světla na vysunutou plošinu.
 - Kontrolka připojení na 230V umístěna v zorném poli řidiče.
 - Přípojka 230 V řešena pomocí přípojky včetně jističů a revizní zprávy s kabelem v délce min. 5 m. Vstup pro napájení 230 V na levém boku v zadní části vozidla s automatickým mžikovým odpojením při startování.
 - Dobíjení sekundární baterie a kondiční dobíjení baterie vozidla pomocí automatické dobíječky.
 - Druhá baterie s kapacitou min. 12V/80Ah v nákladovém prostoru včetně dělicího relé pro dobíjení z alternátoru vozidla. Baterii umístít do prostoru pod výsuvnou plošinu.
 - Zásuvka 12 V 3x v nákladovém prostoru.
 - Hasicí přístroj 2 kg včetně držáku a revizní zprávy.
 - Veškeré ovládací prvky – vypínače a ostatní montážní materiál.
 - Akumulátorová dobíjecí LED svítidla s možností upevnění a nabíjení v kabině vozidla a v zavazadlovém prostoru v levé části vedle držáku na LP15.

Dodání a umístění držáků/materiálu v zavazadlovém prostoru

- Držák defibrilátoru LP15. Umístění v zavazadlovém prostoru na horní polici maximálně vlevo tak, aby nebylo omezeno vyndání samotného přístroje LP 15. Možno umístít držák „naležato“ směrem ven. V tomto případě nesmí madlo držiči LP 15 po vyklopení jakkoli „ohrozit“ zadní okno po zavření 5. dveří.
- Držák na stěnu pro ventilátor Weinmann Standard s nosnou jednotkou LIFE-BASE Mini II, kód produktu: WM 8123. Umístěn na výsuvné plošině vlevo tak, aby ovládací prvky ventilátoru směřovaly vlevo (dodá zadavatel).
- Držák na stěnu pro odsávačku Weinmann Accuvac, kód produktu: WM 15208 včetně 12 V kabelu, kód produktu: WM 10650. Umístěn na společné příčce s držákem ventilátoru tak aby ovládací prvky odsávačky směřovaly vpravo. Držák/nabíječku odsávačky zapojit napřímo (dodá zadavatel).
- Za oba držáky umístít na výsuvné plošině držák pro 1 ks tlakové lahve 2l LIV.
- Vpravo na výsuvné plošině bude položen batoh se zdravotnickým materiálem – vzorek dodá zadavatel.
- Výsuvnou plošinu připojit na 12V pomocí dotykových kontaktů po zasunutí plošiny do vozu.
- Vzdálenost od výsuvné plošiny k horní polici volit tak, aby byl max. využit zavazadlový prostor a nebyla omezena manipulace s přístroji na plošině (ventilátor, batoh) a polici (LP 15).
- V pravé části výsuvné plošiny zvedací dvířka pro snadný přístup pod plošinu.
- Elektromontážní a mechanické práce.
- Revize elektroinstalace vozidla.
- Montážní sada pro vozidlovou radiostanici Matra – Pegas, včetně montáže. Napájení se samostatným jištěním. (radiostanici, ovládací panel a externí reproduktor umístít po dohodě se zadavatelem).



ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOČESKÉHO KRAJE

Boženy Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice, tel. 387 762 115, <http://www.zzsck.cz>

- Příprava na montáž vozidlové radiostanice Motorola v pásmu 160MHz. Montáž napájecího svazku se samostatným jištěním.
- Příprava na montáž GPS navigačního systému. (zařízení užívané zadavatelem, dodá zadavatel). Sledovací jednotku napojit na sběrnici vozidla. Vypínač na navigační přístroj vyvést na středový panel. Montáž napájecího svazku se samostatným jištěním.
- Zachovat minimálně jedno plnohodnotné zadní sedadlo.

Cenová kalkulace

Nejedná se o cenovou kalkulaci prodávajícího k uzavření kupní smlouvy.

Platnost cenové kalkulace do :
25.05.2016

1CNS161417/1

Prodávající	
Přerost a Švorc - auto, s.r.o.	
Velešlavínská 39	
162 00	Praha 6
IČ	63073188
DIČ	CZ63073188
El. adresa losky@prerost-svorc.cz	
Telefon +420 220 611 108	
Fax +420 235 363 804	
Bankovní spojení	Česká spořitelna a. s. SWIFT GIBACZPX
Číslo účtu	1567762/0800
IBAN	CZ26 0800 0000 0000 0156 7762
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35976.	

Kupující	
Zdravotnická záchranná služba	
B. Němcové 1931/6	
370 01	České Budějovice
CZE	
IČ	48199931
DIČ	CZ48199931

Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
5L7BJX		
Yeti Outdoor Ambition 1,4 TSI 110 kW AP 4x4		
Barva 9105 Žlutá French	511 487,60 Kč	618 900,00 Kč
Nadstandardní výbava :	16 776,86 Kč	20 300,00 Kč
* (žlutá French = sivoře žlutá RAL1016)	0,00 Kč	0,00 Kč
DR Interiér AMBITION OUTDOOR Ozzetta Onyx/Stříbrná	0,00 Kč	0,00 Kč
WEB Ambition PLUS	8 264,46 Kč	10 000,00 Kč
EA9 + YA1 Prodloužená záruka na 5 let, do 150 000 km	8 677,69 Kč	10 500,00 Kč
* 16" ocelové disky se zimní pneu 215/60 R16 - 4 ks	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
* Ochranné lišty prahů - vnitřní	826,45 Kč	1 000,00 Kč
* Povinná výbava vozidla	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč
* Gumové interiérové koberce - 4 ks	826,45 Kč	1 000,00 Kč
* Kompletní zástavba/přestavba na vozidlo RV	447 000,00 Kč	540 870,00 Kč
VZ s názvem "Dodávka sanitních vozidel RV systém pro ZZS JČK"	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem požadovány 2 kusy totožných vozidel	0,00 Kč	0,00 Kč
Sleva V1	- 111 859,51 Kč	- 135 350,01 Kč

Celkem 898 000,00 Kč 1 086 580,00 Kč

Cenovou kalkulaci vyhotovil:

Loský Ondřej

losky@prerost-svorc.cz

www.prerost-svorc.cz

Telefon +420 220 611 108

Fax +420 235 363 804

Mobil +420

Standardní výbava :

Vozidlo ŠKODA YETI 1,4 TSI 110 KW 6°AP DSG 4X4 ve výbavě AMBITION OUTDOOR splňuje tato zadavatelem požadovaná technická data, resp. k datu podání nabídky obsahuje základní výbava vozidla tyto zadavatelem požadované prvky:

- nové vozidlo (v případě přidělení plnění veřejné zakázky uchazeči by se zadávalo do výroby),
- osobní automobil kategorie M1,
- karoserie celoprosklená typu "SUV", v Osvědčení o registraci vozidla (velký technický průkaz) bude uvedeno "AC COMBI" (evropská homologace nezná pojem "SUV" a řadí jej pod "AC COMBI"),
- motor čtyřválcový zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem,
- zdvihový objem motoru 1.395 ccm,
- maximální výkon motoru 110 kW,
- vozidlo plní exhalační (emisní) normu EURO 6,
- převodovka automatická 6-ti stupňová, systém DSG,
- pohon 4x4, systém HALDEX 5. generace,
- rozvor náprav 2.578 mm,
- výška vozidla 1.691 mm (bez instalovaného VRZ),
- ABS - protiblokovací brzdový systém (Anti-lock Braking System),
- ASR - protipokluzové zařízení (Anti Slip Regulation),
- ESC / ESP - elektronický stabilizující systém (Electronic Stability Control),
- EBV / EBD - elektronický rozdělovač brzdícího účinku mezi přední a zadní nápravu (Electronic Brake force Distribution),
- EDS / EDL - elektronická uzávěrka diferenciálu (Electronic Differential Lock),
- MSR / EBC - regulace točivého momentu při brzdění motorem (Engine Braking Control),
- ESBS - brzdový systém s elektronickou stabilizací (Enhanced Stability Programme),

Cenová kalkulace

Nejedná se o cenovou kalkulaci prodávajícího k uzavření kupní smlouvy.

Platnost cenové kalkulace do :
25.05.2016

1CNS161417/1

Prodávající	
Přerost a Švorc - auto, s.r.o.	
Veleslavínská 39	
162 00	Praha 6
IČ	63073188
DIČ	CZ63073188
El. adresa losky@prerost-svorc.cz	
Telefon +420 220 611 108	
Fax +420 235 363 804	
Bankovní spojení	Česká spořitelna a. s. SWIFT GIBACZPX
Číslo účtu	1567762/0800
IBAN	CZ26 0800 0000 0000 0156 7762
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35976.	

Zdravotnická záchranná služba	
B. Němcové 1931/6	
370 01	České Budějovice
CZE	
IČ	48199931
DIČ	CZ48199931

- HBA - hydraulický brzdový asistent (Hydraulic Braking Assistant),
- OFF-ROAD - funkce upravující nastavení bezpečnostních systémů pro pohyb ve ztíženém terénu, při prudkých sjezdech, apod.,
- elektronický imobilizér,
- HHC - asistent rozjezdu do kopce (Hill Hold Control),
- TPM - kontrola tlaku v pneumatikách (Tyre Pressure Monitoring),
- vyhřívané trysky ostřikovačů čelního okna,
- airbagy čelní pro řidiče a spolujezdce vpředu, u spolujezdce s možností deaktivace,
- airbagy boční pro řidiče a spolujezdce vpředu,
- airbagy hlavové pro řidiče, spolujezdce vpředu a vzadu,
- airbag kolenní pro řidiče,
- třibodové, výškově nastavitelné bezpečnostní pásy vpředu, s přitahovači,
- třibodové bezpečnostní pásy pro všechna místa k sezení vzadu,
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním,
- elektrické ovládání bočních oken vpředu,
- elektrické ovládání a vyhřívání vnějších zpětných zrcátek,
- mechanické výškové a podélné nastavování sedadla řidiče a spolujezdce vpředu,
- ochranný kryt motoru a převodovky, podvozek s ochranou proti kamenům při jízdě po špatných cestách,
- integrované přední mlhové světlomety,
- světla pro denní svícení,
- zvuková signalizace nevyzpučených světel,
- tónovaná skla všech oken, zatmavení oken v zadní části vozidla je zahrnuto v zástavbě/přestavbě vozidla na vozidlo RV,
- ochranné lišty prahů,
- 16" kola z lehkých slitin s letními pneumatikami - 4 ks,
- podélné střešní nosiče ("hagusy").

POZN:

- 1.) Nabídková (kupní) cena je smluvní a je zpracována v souladu s cenovými předpisy v ČR, platnými v době zpracování nabídky, zejména se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, a prováděcí vyhláškou č. 450/2009 Sb., a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.) Vozidlo je schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. Že je vozidlo schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle výše uvedených zákonů, je dokladováno výrobcem ŠKODA AUTO a.s. vystavením "Osvědčení o registraci vozidla, část II." (velký technický průkaz) ke každému novému vozu. V tomto úředním dokumentu jsou uvedena čísla homologací typu, která byla provedena výrobcem před uvedením na český trh, resp. trh v rámci Evropského společenství a dalších států.
- 3.) Vozidlo plní požadavky stanovené vyhláškou vlády č. 162 / 2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách, vč. parametrů, uvedených v Příloze č. 1 a 2 vyhlášky.
- 4.) Vozidlo má barevné provedení splňující podmínky stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 2, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
- 5.) Barva vozidla "ŽLUTÁ FRENCH" - kód 9105, je sírově žlutá nemetalická barva, normalizovaný odstín RAL 1016.
- 6.) Interiér vozidla "INTERIÉR ČERNÁ ALCANTARA" - kód LA, je černý interiér s potahy sedadel broušená Alcantara.
- 7.) Paket příplatkové výbavy "AMBITION PLUS" - kód WEB, obsahuje mimo jiné tyto zadavatelem požadované prvky:
 - plně automatická dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací,
 - zvuková signalizace vzdálenosti při parkování se senzory vzadu.

Cenová kalkulace

Nejedná se o cenovou kalkulaci prodávajícího k uzavření kupní smlouvy.

Platnost cenové kalkulace do :
25.05.2016

1CNS161417/1

Prodávající	
Přerost a Švorc - auto, s.r.o.	
Veveřslavská 39	
162 00	Praha 6
IČ	63073188
DIČ	CZ63073188
El. adresa losky@prerost-svorc.cz	
Telefon +420 220 611 108	
Fax +420 235 363 804	
Bankovní spojení	Česká spořitelna a. s. SWIFT GIBACZPX
Číslo účtu	1567762/0800
IBAN	CZ26 0800 0000 0000 0156 7762
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35976.	

Zdravotnická záchranná služba	
B. Němcové 1931/6	
370 01	České Budějovice
CZE	
IČ	48199931
DIČ	CZ48199931

8.) Prvek příplatkové výbavy "KOMPLETNÍ ZÁSTAVBA/PŘESTAVBA NA VOZIDLO RV SYSTÉM" obsahuje tyto prvky, resp. požadavky zadavatele jsou splněny tímto způsobem:

- signální a identifikační grafické označení vozidla dle dispozic ZZS Jihočeského kraje reflexní folii Reflexite,
- vpředu vedle SPZ v nárazníku vozidla zapuštěné 2 ks výstražné modré světlo s lineární technologií Whelen LINZ6B, včetně montážního adaptéru odpovídající technologiím užívaným na ostatních vozidlech RV ZZS JČK,
- v předním nárazníku na boku 2 ks výstražných zapuštěných modrých světel s lineární technologií Whelen LINZ6B, včetně montážního adaptéru odpovídající technologiím užívaným na ostatních vozidlech RV ZZS JČK,
- na střeše vozidla modrá rampa s lineární LED světelnou technologií Whelen Liberty s 10 světelnými zdroji. Upevněna na střešním nosiči, montáž provedena bez vrtání do střechy. Nízkoprofilová, konfigurace pro maximální viditelnost ze všech úhlů. Z toho 4 vpředu, 2 na levé straně, 2 na pravé straně, 2 vzadu. Zadní světelné zdroje samostatně vypínatelné (v případě, že bude rampa vybavena funkcí modrého podsvícení, nesmí být toto možno použít za jízdy vozidla, a bude použito napojení na spínač ruční brzdy),
- na spodní hraně zadních dveří 2 ks modrých výstražných zapuštěných světel s lineární technologií Whelen LINZ6B včetně montážního adaptéru odpovídající technologiím užívaným na ostatních vozidlech RV ZZS JČK. Viditelné při otevřených dveřích,
- výstražné zvukové zařízení Whelen Alpha 12X s plochým reproduktorem Whelen SA315 - 100 W umístěným v čelní masce vozidla odpovídající technologiím užívaným na ostatních vozidlech RV ZZS JČK, veškeré komfortní funkce včetně ovládání přes volant. Požadujeme 3 zvukové režimy.
- umístění a zapojení vypínačů za řadič pákou:
 - HORN,
 - rampa: 0-přední část a boky (zadní část vypnuta) - kompletní rampa,
 - vypínač nárazníkových výstražných světel,
 - vypínač modrého podsvícení rampy,
 - vypínač CAR PC,
- kontrolka chodu majáků (rampy) umístěna v zorném poli řidiče,
- zabezpečení čtecího osvětlení pomocí přídavného osvětlení kabiny, umístěno na sloupku vpravo u spolujezdce,
- pevná dělicí přepážka mezi nákladovým prostorem a prostorem pro přepravované osoby,
- výsuvná AL plošina Sortimo pro uložení a montáž zdravotnického materiálu s nosností 250 kg,
- Konstrukce pro montáž plošiny včetně horní úložné desky, návrh řešení projednat se zadavatelem,
- vytápění vnitřního prostoru z externího zdroje 230 V včetně prostorového termostatu. Topení umístěno tak, aby cca 80% tepla směřovalo do prostoru pro posádku a cca 20% do zadního prostoru za přepážkou. Umístění bude projednáno se zadavatelem - ventilátor bude umístěn za držák LP 15, termostat za pravou zadní sedačku,
- osvětlení úložného prostoru LED svítidlem s montáží na zadní výklopné dveře a automatickým vypnutím při zavření dveří. Směrování světla na vysunutou plošinu,
- kontrolka připojení na 230V umístěna v zorném poli řidiče,
- přípojka 230 V řešena pomocí přípojky DEFA včetně jističů a revizní zprávy s kabelem v délce min. 5 m. Vstup pro napájení 230 V na levém boku v zadní části vozidla s automatickým mžikovým odpojením při startování,
- dobíjení sekundární baterie a kondiční dobíjení baterie vozidla pomocí automatické dobíječky,
- druhá baterie s kapacitou min. 12V/80Ah v nákladovém prostoru včetně dělicího relé pro dobíjení z alternátoru vozidla. Baterii umístěna do prostoru pod výsuvnou plošinu,
- zásuvka 3x 12V v nákladovém prostoru,
- hasicí přístroj 2 kg včetně držáku a revizní zprávy,
- veškeré ovládací prvky - vypínače a ostatní montážní materiál,
- akumulátorová dobíjecí LED svítidla s možností upevnění a nabíjení v kabině vozidla a v zavazadlovém prostoru v levé části vedle držáku na LP15.

Dodání a umístění držáků/materiálu v zavazadlovém prostoru:

- držák defibrilátoru LP15. Umístění v zavazadlovém prostoru na horní polici maximálně vlevo tak, aby nebylo omezeno vyndání samotného přístroje LP 15. Možno umístit držák "naležato" směrem ven. V tomto případě nesmí madlo držič LP 15 po vyklonění jakkoli "ohrozit" zadní okno po zavření 5. dveří,
- držák na stěnu pro ventilátor Weinmann Standard s nosnou jednotkou LIFE-BASE Mini II, kód produktu: WM 8123. Umístěn na výsuvné plošině vlevo tak, aby ovládací prvky ventilátoru směřovaly vlevo (dodá zadavatel),
- držák na stěnu pro odsávačku Weinmann Accuvac, kód produktu: WM 15208 včetně 12V kabelu, kód produktu: WM 10650. Umístěn na společné příčce s držákem ventilátoru tak aby ovládací prvky odsávačky směřovaly vpravo. Držák/nabíječka odsávačky zapojena napřímo (dodá zadavatel),
- za oba držáky umístěn na výsuvné plošině držák pro 1 ks tlakové lahve 2l LIV,
- vpravo na výsuvné plošině bude položen batoh se zdravotnickým materiálem - vzorek dodá zadavatel,
- výsuvná plošina připojena na 12V pomocí dotykových kontaktů po zasunutí plošiny do vozu,

Cenová kalkulace

Nejedná se o cenovou kalkulaci prodávajícího k uzavření kupní smlouvy.

Platnost cenové kalkulace do :
25.05.2016

1CNS161417/1

Prodávající	
Přerost a Švorc - auto, s.r.o.	
Veleslavínská 39	
162 00	Praha 6
IČ	63073188
DÍČ	CZ63073188
	<i>El. adresa</i> losky@prerost-svorc.cz
	<i>Telefon</i> +420 220 611 108
	<i>Fax</i> +420 235 363 804
<i>Bankovní spojení</i>	Česká spořitelna a. s. SWIFT GIBACZPX
<i>Číslo účtu</i>	1567762/0800
<i>IBAN</i>	CZ26 0800 0000 0000 0156 7762
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35976.	

Zdravotnická záchranná služba	
B. Němcové 1931/6	
370 01	České Budějovice
CZE	
IČ	48199931
DÍČ	CZ48199931

- vzdálenost od výsuvné plošiny k horní polici volena tak, aby byl max. využit zavazadlový prostor a nebyla omezena manipulace s přístroji na plošině (ventilátor, batoh) a polici (LP 15),
- v pravé části výsuvné plošiny zvedací dvířka pro snadný přístup pod plošinu,
- elektromontážní a mechanické práce,
- revize elektroinstalace vozidla,
- montážní sada pro vozidlovou radiostanici Matra - Pegas, včetně montáže. Napájení se samostatným jištěním (radiostanice, ovládací panel a externí reproduktor umístěny po dohodě se zadavatelem),
- příprava na montáž vozidlové radiostanice Motorola v pásmu 160MHz. Montáž napájecího svazku se samostatným jištěním,
- příprava na montáž GPS navigačního systému. (zařízení užívané zadavatelem, dodá zadavatel). CarPC umístěn pod sedačku spolujezdce a provedeno plechové překrytí. Vypínač na CarPC vyveden na středový panel. Montáž napájecího svazku se samostatným jištěním,
- zachování plnohodnotných zadních sedadel.